



Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Jeseníku pro zimní období 2009 – 2010

1. Úvod

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.

Operační plán zimní údržby města Jeseníku stanovuje způsob a zajištění zimní údržby místních komunikací v období od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2010 na území města a je zároveň jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka MK za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Jelikož závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích nelze odstranit, ale pouze zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento **Plán zimní údržby** potřebné priority údržby, a to jak časové, tak místní, které vyplývají z nesterpné důležitosti jednotlivých místních komunikací, s ohledem na technické vybavení a limit finančních prostředků, které může vlastník těchto komunikací na zimní údržbu z rozpočtu města poskytnout.

2. Základní pojmy

Obecně závazné předpisy

- a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zákon)
- b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (vyhl.)
- c) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- d) Nařízení města č. 3/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti MK a průjezdných úseků silnic
- e) Nařízení města č. 2/2001 o stanovení úseků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Zimní údržba místních komunikací

zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Sjízdnost místních komunikací

Je takový stav, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zákona).

Závada ve sjízdnosti

Taková změna ve sjízdnosti MK, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu MK, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Schůdnost MK a průjezdných úseků silnic

Je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona).

Závada ve schůdnosti

Taková změna schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním vlivům a jejich důsledkům (§ 26, odst. 3 zákona).

Vlastník místních komunikací

město Jeseník - § 9 odst. 3 zákona.

Správce místních komunikací

Výkonem vlastnických práv pověřilo město Jeseník na základě Mandátní smlouvy Technické služby Jeseník, a.s., O. Březiny 168, Jeseník

p. Prejda Jan – ředitel – tel. 737 258 525

p. Polák Tomáš – vedoucí provozu správy a údržby komunikací, dispečer ZÚ – 737 258 534

p. Baršč Petr – dispečer ZÚ – tel. 737 258 532

Neudržované úseky MK

Úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§ 27, odst. 6 zákona) a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

Zimní období

Období od 1. listopadu stávajícího roku do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo uvedené období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Kalamita

Povětrnostní situace jako intenzivní dlouhodobé sněžení, vánice, vytvoření náledí nebo námrazy, mrznoucí déšť, které způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost místních komunikací. V době vyhlášené kalamitní situace se zimní údržba provádí bez ohledu na stanové pořadí údržby komunikací přednostně na dopravně významných komunikacích.

Kalamitní situaci vyhledává ředitel TS Jeseník, a.s. se souhlasem starosty města. O vyhlášení kalamitní situace informuje službu konající dispečer záchrannou službu, PČR, MP, HZS apod. Náklady se kalamitní situaci sledují samostatně.

3. Základní povinnosti

a) vlastníka MK

- zajištění potřebných finančních prostředků na provádění zimní údržby
- kontrola včasnosti, rozsahu a kvality prací při provádění zimní údržby

b) správce MK

- zajištění včasné přípravy pro provádění prací spojených se zimní údržbou
- provádění zimní údržby MK dle tohoto plánu s přihlédnutím k ekonomickým možnostem
- řízení a kontrola zajišťování zimní údržby, vedení předepsané evidence o této činnosti
- spolupráce při zajišťování zimní údržby s orgány města, PČR, Městskou policií a jinými zainteresovanými orgány.

c) uživatelů MK

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

- při chůzi po chodníku používat té části, která je ošetřena posypovým materiálem
- při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na kterém se provádí podle tohoto plánu zimní údržba.

4. Technologické postupy

- odstraňování sněhové vrstvy plužením
S plužením se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosahuje 5 cm, případně dochází ke vzniku závějí. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu pravidelně opakuje. Na dopravně důležitých MK, na chodnicích a lávkách se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnicích v šířce 1 metru.
- zdrsnění posypem inertními materiály
Posyp se zahajuje po mechanickém odstranění sněhové vrstvy na výšku 3 cm. Posyp místních komunikací je prováděn drtí frakce 4/8, posyp chodníků je prováděn pískem a drtí frakce 0/4 – 4/8.
- chemické ošetření
Na vybraných MK se provádí chemické ošetření na základě usnesení vlády ČR č. 1216 ze dne 25. 10. 2006 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Jeseníky.
- ruční úklid sněhu a ruční posyp
Provádí se na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné, tj. na lávkách, schodech, přechodech pro chodce, zastávkách autobusové dopravy, chodnicích apod.

5. Časové limity pro zahájení prací

Při spadu sněhu nebo jiné změně sjízdnosti budou práce zahájeny takto:

- v pracovní době správce MK do 30 minut po zjištění, že sněhová vrstva dosáhla 5 cm, nebo neprodleně po zjištění jiné změny sjízdnosti či schůdnosti
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků zařazených do zimní údržby ve 4.00 hodiny po zjištění, že došlo k jiné změně sjízdnosti nebo schůdnosti.
- zimní údržba se neprovádí v době od 22.00 hodin do 4.00 hodin

6. Časové limity pro zajištění sjízdnosti

Pro účely zimní údržby jsou jednotlivé místní komunikace rozděleny podle důležitosti a dopravního významu do tří pořadí. Zajištění sjízdnosti v jednotlivých pořadích je stanoveno takto :

- pořadí do 6 hodin
- pořadí do 12 hodin
- pořadí po ošetření MK zařazených do I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

V době vyhlášené kalamitní situace se zimní údržba provádí bez ohledu na stanové pořadí přednostně dopravně významných komunikacích.

7. Úklid chodníků, schodů apod.

V rámci zimní údržby bude správcem MK prováděn úklid schodů, chodníků, pěších zón, lávek a mostů v majetku města a autobusových zastávek zde vyjmenovaných.

8. Pořadí zimní údržby při zmírňování závad ve sjízdnosti MK

I. Udržuje se celá šířka a délka vozovky. Náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování menší než 3 cm se ošetřuje posypem inertním nebo chemickým materiálem.

O. Březiny + odbočky k č.p.904,398,1065	Fučíkova + parkoviště u lékárny
Vodní	nám. Svobody, Žižkova
Tyršova, Gogolova	Sadová, Průchodní
spojka Lipovská – Tyršova	Dittersdorfova, Poštovní
sídl. Lipovská	Zámecké nám.
Denisova (lázeňák)	Palackého, Kostelní
J. Ježka	Tovární, Školní
Dukelská, U Bělidla	Masarykovo náměstí
Za Podjezdem – jen heliport	Mašínova
Moravská	Slezská
U Kasáren, Beskydská, Horská	Seifertova
Dukelská horní a dolní	Nerudova
	Zlatá Stezka - shora
	Horova, Skupova, Husova
	Smetanovy sady - hlavní tah od Horovy
	K. Čapka – parkoviště u MěÚ

II. Udržuje se celá šířka a délka vozovky. V případě nutnosti se ponechávají na vozovce uježděné sněhové vrstvy a pluhováním se udržuje jejich povrch. Podle potřeby zabezpečení sjízdnosti se provádí občasný posyp inertním materiálem na dopravně nebezpečných místech (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, autobusové zastávky apod.

Alšova od Tyršovy	Tyršova – parkoviště
Na Úbočí, Majakovského	Komenského
K.H. Máchy	
Muzikantská stezka k č.p. 560 a 443	Parkoviště u Jesenky + Palackého
Krameriova	Svobodova, Schubertova
V aleji	Štefánikova, Smetanova
S. Tůmy	K. Čapka i k č.p. 1068, 1069
Kalvodova k Bábince	Havlíčková, Na Stráni
Kalvodova k č.p. 297,538,201,441	Rudná mimo svah
Přímá	Habrova, Nábřežní
Alšova od Priessnitzovy + chodník	Erbenova, Sládkova
Nádražní	Na Svahu, Dobrovského
Lipovská parkoviště + za č.p. 768	Husova k č.p. 1229
Janáčková k č.p. 753	Husova k č.p. 331
	Husova kolem č.p. 548
Purkyňova, Denisova na Lipovskou	Raisova 725,727,728
Mahenova	U Jatek
Tylova, Klicperova	Zeyerova, Halasova
Za podjezdem	Vančurova, Tkalcovská
Vaškova	Bezručova k č.p. 666, 648
B. Němcové	Bezručova u č.p. 244 + parkoviště
Mánesova, Křížkovského	Růžová
Wolkerova, Čechova	Myslbekova k č.p. 271, 528

Vrchlického, Ružičkova
Jiráskova, nám. Svobody – parkoviště

Lipovská k č.p. 1208
Lipovská k č.p. 217 a č.p. 272
Moravská – parkoviště pod Ústavem
soc.péče, Policie ČR

III. Sjízdnost se obnovuje až po ošetření MK zařazených v I. a II. pořadí, a to pluhováním, v dopravně nebezpečných místech se provádí občasný posyp inertním materiálem.

Strmá-jen plužením	Vrchovištní
Na Mýtince	Obřadní síň + parkoviště
Úvoz-jen plužením	Krátká
Nová	Rejvízská ke kotelně
K Vodě k č.p. 13	Slunná
Příčná+k č.p. 413	Zátiší
Rejvízská ,točna BUS	Mlýnská
Rejvízská ke kostelíku jen plužením	
Rejvízská jen po č.p. 3 (p. Rábek)	Na Středisku
Rejvízská k č.p. 392	Na Zahradkách
Za Pilou – po odbočku na Křížový vrch	U Sokolovny
Za Pilou k č.p. 4 – 5 bude propluženo až po úklidu všech komunikací v pořadí I. – III.	

9. Pořadí zimní údržby na MK pro pěší

- I. Bezručova podél hl.silnice od TSJ a dále po Halasově ulici za obchodem Viden po hostinec U garáží, okolo ČSAD, Lidlu k Jesence + přechody + lávka
Palackého + přechod
Tovární
Dittersdorfova podél obytných domů + přechody
Zámecké náměstí + přechod
Parčík u vodní tvrze
Poštovní podél obytných domů + přechody
Autobusové nádraží + okolo kina + přechod
K. Čapka – po parkoviště u budovy č.p. 1147
Nábřežní od ZŠ po K. Čapka + schody + přechody 4 x
Sadová, Průchodní + schody
nám.Svobody + přechody + pítka
Tyršova-hl.chodníky + v sídlišti + chodník okolo parkoviště u tržnice
Gogolova + přechody
Vodní + park
Masarykovo náměstí
Komenského, Školní
Zámecké nám + přechod, Kostelní k průchodu
Dukelská od Pradědu po Fučíkovu ulici + schody 3x
V Oblouku + přechody
chodník od ČD na Tyršovu ulici svah + schody u hotelu Morava od ČD
zastávky ČSAD v k.ú.Jeseník mimo areálu lázní a vedle firmy Stavmont
na Lipovské ulici
- II. Lipovská – hlavní chodníky v sídlišti + přechody +2x lávka,podél Staříče od
Telecomu
Sokola Tůmy – zálivy

Lipovská od přechodu k nemocnici, okolo trafiky po křižovatku s ul. J. Ježka
J. Ježka mezi rybníkem a řekou + chodník na mostě + přechody
Dukelská - kolem hotelu M, stadionu a kuželny a naproti kuželně
U Bělidla – kolem zahrádek k HZS
U Kasáren, Horská
Chodník okolo parkoviště u kachlíkáčů po roh plotu p. Jurčíka
Beskydská k DPD
Tylova
Mahenova hl. chodníky
B. Němcové
Vrchlického
nám. Hrdinů – hlavní tahy
Fučíkova
Chodník u Kauflandu (Fučíkova a Dukelská) + přechody

III. Halasova od č.p. 663 po 645 + náměstíčko před obchodem a restaurací

Zeyerova pravý chodník podél č.p. 653 – 655
Zeyerova levý chodník podél č.p. 656 - 659 + zezadu k č.p. 658, 659
Tkalcovská – chodník od ul. Vančurova po ul. Bezručova
Halasova - chodníky + schody
Husova okolo č.p. 714
Husova – parkoviště vedle č.p. 331
Z Husovy dolů okolo stacionáře po bývalou kotelnu na sídlišti
Seifertova před č.p. 660, 661 a po novém chodníku ke schodům
O. Březiny od č.p. 45 po č.p. 1026
28. října – po obou stranách
Žižkova od č.p. 838 po č.p. 850
3 x lávky na Slunnou ulici
Mlýnská – lávka
Chodník Šumperská (nový)
Puškinova pod Moravou k č.p. 324
Dvořákova od č.p. 1150 – 1299

10. Místní komunikace neudržované

- Tyršova – schody od MŠ k nádraží ČD
- Havlíčkova - schody po ulici Na Stráni
- Smetanovy sady
- Rudná - svah (č.p. 383 – 385)
- Kaplického
- schody z Kalvodovy ulice od Bábinky po Priessnitzovu ulici
- Růžová k regulační stanici SmP
- Rejvízská k č.p. 113 (Halamovi)
- K Vodě – k č.p. 3 (Hofmanovi)
- Kalvodova k č.p. 181
- Rejvízská od č.p. 3 (p. Rábek) po Svornost
- Rejvízská k č.p. 27, 28, 42 – ke kapliče
- Za pilou – úsek k restauraci Křížový vrch
- spojka pěšina Havlíčkova - Nábřežní
- Nerudova, Zlatá Stezka – chodníky

- Rudná – chodníky
- Nám. Hrdinů – chodníky uvnitř parku
- Tyršova od VaKu pod ČD po obou stranách k MŠ - chodníky
- Ježkova – chodníky okolo okrasného rybníčku
- B. Němcové – schody směr Vaškova
- Průchodní – chodník k zadním vchodům
- Poštovní, Dittersdorfova - chodník okolo klášterní zdi
- Denisova – spojka Ježkova – Lipovská
- Ježkova – chodník od Lipovské po levé straně, od Denisovy po pravé straně
- Sládkova – chodník + schody
- Šumperská – chodník od CHKOJ po č.p. 25 (p. Sahánek)
- Seifertova – chodníky u č.p. 1124, 1094, 1095, 719 - 721
- Krameriova – chodník v celé délce
- Křížkovského – u č.p. 809 - 813

Další zde nevyjmenované komunikace a přístupové chodníky, schody apod. k jednotlivým vchodům obytných a panelových domů v sídlištích (spojky, krčky) se neudržují.

Způsob označení – tabulka s textem „V zimě se neudržuje“.

Komunikace – Strmá, Lipovská k č.p. 272, Kalvodova k č.p. 297, Rejvízská na Svornost, Muzikantská Stezka, Kalvodova od „Karolíny „, , Za Pilou **budou označeny dopravní značkou C 5 a – sněhové řetězy.**

11. Skládka sněhu

Pro účely skládky sněhu odvezeného z MK byl vyčleněn prostor v areálu „Za podjezdem“, na pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Bukovice.

Nedílnou součástí tohoto Plánu zimní údržby je mapová část s vyznačením pořadí prováděné zimní údržby.

12. Schvalovací doložka

Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2009-2010 byl schválen Radou města Jeseník na 94.zasedání dne 5.10.2009 usnesením č.3088.

V Jeseníku dne 23.10.2009

.....
Mgr. Petr Procházka, starosta